

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE Poolüberdachungen

Preisliste 2023

EXCLUSIVE Poolüberdachungen

Preisliste 2023



Spis treści	3
Nevada Duo	4
Nevada Trio	6
Nevada Duo Plus.....	8
Nevada Trio Plus.....	10
Montana.....	12
Smart Arizona.....	14
Kalifornia	16
Smart Kalifornia	18
Miami Star	20
Florida Small	22
Florida	24
Rio.....	26
Texas	28
Optionen, Sonderausstattungen	30

Nevada Duo



MODERNE SUPERFLACHE ÜBERDACHUNG
4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Ausführung mit 2 Bogenträger

Moderne, superflache, eckige Überdachung mit 4 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Minimalstyl, moderne Form, niedrige Überdachung. Sichere Ecklösung, um die Verletzungen zu vermeiden, mit Patentrecht geschützt! Gesamthöhe zwischen 0,4-0,6 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polykarbonat-Verglasung hergestellt. Einseitige Schienenkonstruktion auch möglich!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	DB703 Anthrazit	5%
Frontwand	fix, verglast nicht abnehmbar	Färbige Rahmenkonstruktion RAL 1015, 7016, 9010	10%
Rückwand	KEINE! Gummidichtung Höhe 9 cm	andere RAL-Farben	20%
Höhe Gummidichtung	nur auf der Frontwand 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Randsteinklappe	nur auf der Frontwand Höhe 14 cm	Individuelle Segment-Aufteilung	nach eigenen Bedürfnissen 10-35%
Drehtür, Schiebetür	nicht bestellbar	Weitere Türe	nicht bestellbar.
SMART Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat	Einseitige Schienen-Anlage	183 € / Segment
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager		
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente		

Das kleinste Segment hat keine Rückwand, ist mit einer Gummidichtung H90 mm ausgestattet! Einseitige Schienenkonstruktion gegen Aufpreis von 183 € / Segment möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
3 Segment	5,50	7474	7859	8225	8571	8897	9345	9787	10224	10657	11028	1,86	3 Segment
	6,00	7929	8338	8726	9093	9439	9913	10383	10847	11306	11699	2,03	
	6,25	8103	8521	8918	9293	9647	10132	10611	11086	11555	11956	2,11	
	Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm.	
Außenhöhe		0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	Länge	
4 Segment	6,50	8427	8862	9275	9665	10033	10537	11036	11529	12017	12435	1,66	4 Segment
	7,00	8901	9360	9796	10208	10596	11129	11656	12177	12692	13134	1,78	
	7,50	9490	9980	10444	10883	11298	11866	12427	12983	13532	14003	1,91	
	8,00	9973	10488	10976	11437	11873	12470	13060	13644	14221	14716	2,03	
	8,40	10472	11012	11525	12009	12466	13093	13713	14326	14932	15451	2,13	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm.	
Außenhöhe		0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	Länge	
5 Segment	9,00	11164	11740	12286	12803	13290	13958	14619	15273	15919	16472	1,84	5 Segment
	9,50	11665	12267	12838	13378	13887	14586	15276	15959	16634	17213	1,94	
	10,00	12155	12782	13377	13939	14470	15197	15917	16628	17332	17935	2,04	
	10,50	12632	13283	13901	14486	15038	15794	16541	17281	18012	18638	2,14	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm.	
Außenhöhe		0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68	Länge	
6 Segment	11,00	13165	13844	14488	15097	15672	16460	17239	18010	18772	19425	1,87	6 Segment
	11,50	13763	14473	15147	15784	16384	17208	18023	18828	19625	20308	1,95	
	12,00	14361	15102	15805	16470	17097	17956	18807	19647	20478	21191	2,04	
	12,50	14960	15731	16464	17156	17809	18705	19590	20466	21331	22074	2,12	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm.	
Außenhöhe		0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	Länge	
7 Segment	13,00	15396	16190	16944	17657	18329	19250	20161	21063	21954	22717	1,90	7 Segment
	13,50	15988	16813	17595	18336	19034	19991	20937	21873	22798	23591	1,97	
	14,00	16580	17436	18247	19015	19739	20731	21712	22683	23642	24465	2,04	
	14,50	17173	18058	18899	19694	20443	21471	22488	23493	24487	25339	2,11	
14,75	17285	18176	19022	19823	20577	21612	22635	23646	24647	25504	2,15		
Innenbreite		2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm.	
Außenhöhe		0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Nevada Trio



MODERNE SUPERFLACHE ÜBERDACHUNG
4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Ausführung mit 3 Bogenträger

Moderne, superflache, eckige Überdachung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Minimalstyl, moderne Form, niedrige Überdachung. Sichere Ecklösung, um die Verletzungen zu vermeiden, mit Patentrecht geschützt! Gesamthöhe zwischen 0,4-0,6 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polycarbonat-Verglasung hergestellt. Einseitige Schienenkonstruktion auch möglich!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	fix, verglast nicht abnehmbar		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	KEINE! Gummidichtung Höhe 9 cm		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	nur auf der Frontwand 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Randsteinklappe	nur auf der Frontwand Höhe 14 cm	Individuelle Segment-Aufteilung	nach eigenen Bedürfnissen 10-35%
Drehtür, Schiebetür	nicht bestellbar	Weitere Türe	nicht bestellbar.
SMART Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat	Einseitige Schienen-Anlage	183 € / Segment
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager		
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente		

Das kleinste Segment hat keine Rückwand, ist mit einer Gummidichtung H90 mm ausgestattet!
 Einseitige Schienenkonstruktion gegen Aufpreis von 183 € / Segment möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße.
 Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
 Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
3 Segment	6,00	8313	8741	9148	9533	9896	10393	10885	11372	11853	12265	2,03	3 Segment
	6,50	8757	9209	9638	10043	10425	10950	11468	11981	12487	12922	2,20	
	7,00	9253	9730	10183	10612	11016	11569	12117	12659	13194	13653	2,36	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm.	3 Segment
Außenhöhe		0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	Länge	
4 Segment	7,25	9584	10078	10547	10991	11409	11983	12550	13111	13665	14141	1,85	4 Segment
	7,50	9723	10225	10701	11151	11575	12157	12733	13302	13865	14347	1,91	
	8,00	10321	10853	11358	11836	12287	12904	13515	14119	14717	15229	2,03	
	8,50	10804	11361	11890	12390	12862	13508	14148	14780	15405	15941	2,16	
9,00	11439	12029	12589	13119	13618	14303	14980	15649	16311	16879	2,28	4 Segment	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		Segm.
Außenhöhe		0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	Länge	
5 Segment	9,50	12014	12634	13222	13778	14303	15022	15733	16436	17132	17728	1,94	5 Segment
	10,00	12520	13165	13778	14358	14904	15654	16395	17128	17852	18473	2,04	
	10,50	13012	13683	14320	14923	15491	16269	17040	17801	18554	19200	2,14	
	11,00	13492	14188	14848	15473	16062	16869	17668	18458	19238	19908	2,24	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm.	5 Segment
Außenhöhe		0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68	Länge	
6 Segment	11,50	14032	14756	15443	16092	16705	17545	18375	19197	20009	20705	1,95	6 Segment
	12,00	14642	15398	16114	16792	17431	18308	19174	20031	20879	21605	2,04	
	12,50	15252	16039	16786	17492	18158	19070	19973	20866	21749	22505	2,12	
	13,00	15862	16681	17457	18191	18884	19833	20772	21701	22619	23405	2,20	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm.	6 Segment
Außenhöhe		0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	Länge	
7 Segment	13,50	16301	17142	17940	18694	19406	20382	21346	22301	23244	24052	1,97	7 Segment
	14,00	16905	17777	18604	19387	20125	21136	22137	23126	24105	24943	2,04	
	14,50	17508	18412	19268	20079	20843	21891	22928	23952	24966	25834	2,11	
	15,00	18112	19046	19933	20771	21562	22646	23718	24778	25827	26725	2,18	
15,50	18519	19474	20381	21238	22046	23155	24251	25335	26406	27325	2,25	7 Segment	
Innenbreite		2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85		Segm.
Außenhöhe		0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße.
 Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
 Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Nevada Duo Plus



MODERNE ERHÖHTE ÜBERDACHUNG
4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Ausführung mit 2 Bogenträger

Moderne, erhöhte, eckige Überdachung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Sichere Ecklösung, um die Verletzungen zu vermeiden, mit Patentrecht geschützt! Gesamthöhe zwischen 0,6-0,9 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polycarbonat-Verglasung hergestellt. Frontwand auch mit Dreh- oder Schiebetür möglich! Einseitige Schienenkonstruktion auch bestellbar!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5% RAL 1015, 7016, 9010 10% andere RAL-Farben 20%
Frontwand	fix, nicht abnehmbar	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 20 cm 15%
Rückwand	fix, nicht abnehmbar	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	weitere Türen auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
SMART Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene	Einseitige Schienen-Anlage	183 € / Segment
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Randsteinklappe auf Frontund	49 € / Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Rückwand H14 cm	
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm	119 € / Lfm.

Das kleinste Segment hat keine Rückwand, ist mit einer Gummidichtung H90 mm ausgestattet!
 Einseitige Schienenkonstruktion gegen Aufpreis von 183 € / Segment möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße.
 Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
 Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
3 Segment	5,50	8687	9136	9561	9963	10342	10862	11376	11885	12388	12818	1,86	3 Segment
	6,00	9216	9692	10143	10569	10972	11523	12069	12608	13142	13599	2,03	
	6,25	9419	9905	10366	10802	11213	11777	12335	12886	13431	13898	2,11	
	Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm.	
	Außenhöhe	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	Länge	
4 Segment	6,50	9796	10301	10781	11234	11662	12248	12828	13401	13968	14454	1,66	4 Segment
	7,00	10347	10880	11387	11866	12317	12937	13549	14155	14753	15267	1,78	
	7,50	11031	11600	12140	12651	13132	13793	14446	15091	15730	16277	1,91	
	8,00	11593	12191	12758	13295	13801	14495	15181	15860	16530	17106	2,03	
	8,40	12172	12800	13396	13960	14491	15220	15940	16653	17357	17961	2,13	
	Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm.	
	Außenhöhe	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	Länge	
5 Segment	9,00	12977	13646	14281	14882	15448	16225	16993	17753	18504	19147	1,84	5 Segment
	9,50	13560	14259	14923	15551	16143	16954	17757	18551	19335	20008	1,94	
	10,00	14129	14858	15549	16203	16820	17666	18502	19329	20147	20847	2,04	
	10,50	14683	15440	16159	16839	17480	18359	19228	20087	20937	21665	2,14	
	Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm.	
	Außenhöhe	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	Länge	
6 Segment	11,00	15303	16092	16841	17549	18217	19133	20039	20935	21820	22579	1,87	6 Segment
	11,50	15998	16823	17606	18347	19045	20003	20950	21886	22812	23606	1,95	
	12,00	16694	17555	18372	19145	19873	20873	21861	22838	23804	24632	2,04	
	12,50	17389	18286	19137	19942	20701	21742	22772	23789	24796	25658	2,12	
	Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm.	
	Außenhöhe	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	Länge	
7 Segment	13,00	17896	18820	19696	20524	21305	22376	23436	24483	25519	26407	1,90	7 Segment
	13,50	18585	19543	20453	21313	22125	23237	24337	25425	26500	27422	1,97	
	14,00	19273	20267	21211	22103	22944	24098	25239	26367	27482	28438	2,04	
	14,50	19961	20991	21968	22892	23764	24958	26140	27308	28463	29454	2,11	
	14,75	20092	21128	22112	23042	23919	25121	26311	27487	28649	29646	2,15	
	Innenbreite	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm.	
	Außenhöhe	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße.
 Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
 Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Nevada Trio Plus



MODERNE ERHÖHTE ÜBERDACHUNG
4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Ausführung mit 3 Bogenträger

Moderne, erhöhte, eckige Überdachung mit 4 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Sichere Ecklösung, um die Verletzungen zu vermeiden, mit Patentrecht geschützt! Gesamthöhe zwischen 0,6-0,9 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polykarbonat-Verglasung hergestellt. Frontwand auch mit Dreh- oder Schiebetür möglich! Einseitige Schienenkonstruktion auch bestellbar!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	fix, nicht abnehmbar		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	fix, nicht abnehmbar		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 20 cm 15%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
SMART Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene	weitere Türen auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Einseitige Schienen-Anlage	183 € / Segment
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Randsteinklappe auf Frontwand	49 € / Lfm.
		Rückwand H14 cm	
		Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm	119 € / Lfm.

Das kleinste Segment hat keine Rückwand, ist mit einer Gummidichtung H90 mm ausgestattet! Einseitige Schienenkonstruktion gegen Aufpreis von 183 € / Segment möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.




Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
3 Segment	6,00	9582	10077	10545	10989	11407	11981	12548	13109	13663	14139	2,03	3 Segment
	6,50	10095	10616	11110	11577	12018	12622	13220	13811	14395	14895	2,20	
	7,00	10666	11217	11739	12233	12698	13337	13968	14592	15210	15739	2,36	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm.	3 Segment
Außenhöhe		0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	Länge	
4 Segment	7,25	11047	11617	12158	12669	13152	13813	14467	15113	15753	16301	1,85	4 Segment
	7,50	11209	11787	12335	12854	13343	14014	14678	15334	15983	16538	1,91	
	8,00	11897	12511	13093	13644	14163	14875	15580	16276	16964	17555	2,03	
	8,50	12454	13096	13706	14282	14826	15572	16309	17038	17758	18376	2,16	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm.	4 Segment
Außenhöhe		0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	Länge	
5 Segment	9,50	13849	14564	15242	15883	16487	17316	18136	18947	19748	20435	1,94	5 Segment
	10,00	14432	15176	15883	16551	17181	18045	18899	19744	20579	21295	2,04	
	10,50	15000	15773	16508	17202	17857	18755	19642	20520	21388	22132	2,14	
	11,00	15553	16355	17116	17836	18515	19446	20367	21277	22177	22949	2,24	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm.	5 Segment
Außenhöhe		0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	Länge	
6 Segment	11,50	16175	17010	17802	18550	19256	20225	21182	22129	23065	23867	1,95	6 Segment
	12,00	16879	17749	18576	19357	20094	21104	22103	23091	24068	24905	2,04	
	12,50	17582	18489	19349	20163	20931	21983	23024	24053	25071	25943	2,12	
	13,00	18285	19229	20123	20970	21768	22863	23945	25015	26073	26980	2,20	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm.	6 Segment
Außenhöhe		0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	Länge	
7 Segment	13,50	18791	19760	20680	21550	22370	23495	24607	25707	26794	27726	1,97	7 Segment
	14,00	19487	20492	21446	22348	23198	24365	25518	26659	27787	28753	2,04	
	14,50	20183	21224	22212	23146	24027	25235	26430	27611	28779	29780	2,11	
	15,00	20879	21956	22978	23944	24855	26105	27341	28563	29771	30807	2,18	
Innenbreite		2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm.	7 Segment
Außenhöhe		1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Montana



MODERNE ERHÖHTE ÜBERDACHUNG 4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Moderne, superflache, bogenförmige Überdachung mit 4 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Geringe Höhe ermöglicht mehr Ausblick von der Terrasse bzw. Garten!

Gesamthöhe zwischen 0,5-0,8 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polykarbonat-Verglasung hergestellt.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminium-profile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Drehtür, Schiebetür	keine	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
SMART Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Kindersicherung (versperrbar)	120 € / Segment
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Randsteinklappe auf Frontund	41 € / Lfm.
		Rückwand H14 cm	
		Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm	119 € / Lfm.

Das kleinste Segment ist mit einer Randsteinklappe bestellbar. Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.		
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75				
3 Segment	5,50	7142	7511	7860	8191	8502	8930	9353	9771	10236	10647	1,87			
	6,00	7720	8118	8496	8853	9190	9652	10109	10561	11064	11508	2,04			
	6,50	8131	8550	8948	9325	9680	10166	10648	11124	11653	12121	2,21			
	7,00	8590	9033	9453	9851	10226	10740	11248	11751	12311	12805	2,37			
	Innenbreite	3,07	3,32	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	Segm.			
	Außenhöhe	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60	Länge			
4 Segment	7,25	8810	9264	9696	10104	10488	11015	11537	12053	12626	13133	1,86			
	7,50	9069	9537	9981	10401	10797	11339	11876	12407	12998	13520	1,92			
	7,75	9279	9758	10212	10641	11047	11602	12151	12694	13299	13833	1,98			
	8,00	9483	9972	10436	10875	11289	11857	12418	12973	13591	14137	2,04			
	8,25	9730	10232	10708	11159	11584	12166	12742	13312	13945	14505	2,11			
	8,50	9975	10489	10977	11439	11874	12471	13062	13646	14295	14869	2,17			
	8,75	10216	10743	11243	11716	12162	12773	13378	13976	14641	15229	2,23			
	9,00	10454	10993	11505	11989	12445	13071	13690	14302	14983	15584	2,29			
9,25	10689	11241	11764	12259	12725	13365	13998	14624	15320	15935	2,36				
	Innenbreite	2,92	3,17	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	Segm.			
	Außenhöhe	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66	Länge			
5 Segment	9,50	10922	11485	12020	12525	13002	13656	14302	14941	15653	16281	1,95			
	9,75	11151	11726	12272	12788	13275	13942	14602	15255	15982	16623	2,00			
	10,00	11377	11964	12521	13048	13544	14225	14899	15565	16306	16961	2,05			
	10,25	11601	12199	12767	13304	13810	14505	15191	15870	16626	17294	2,10			
	10,50	11821	12431	13009	13557	14073	14780	15480	16172	16942	17622	2,15			
	10,75	12039	12660	13249	13806	14332	15052	15765	16469	17254	17946	2,20			
	11,00	12318	12954	13557	14127	14665	15402	16131	16852	17655	18364	2,25			
	11,25	12598	13248	13865	14448	14998	15752	16498	17235	18056	18781	2,30			
		Innenbreite	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02		Segm.	
		Außenhöhe	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72		Länge	
6 Segment	11,50	12878	13543	14173	14769	15331	16102	16865	17618	18457	19198	1,96			
	11,75	13158	13837	14481	15090	15665	16452	17231	18001	18859	19616	2,01			
	12,00	13438	14132	14789	15411	15998	16802	17598	18384	19260	20033	2,05			
	12,25	13718	14426	15097	15733	16331	17152	17964	18767	19661	20450	2,09			
	12,50	13998	14720	15406	16054	16665	17502	18331	19150	20062	20868	2,13			
	12,75	14278	15015	15714	16375	16998	17853	18698	19533	20464	21285	2,17			
	13,00	14558	15309	16022	16696	17331	18203	19064	19916	20865	21703	2,21			
	13,25	14838	15604	16330	17017	17664	18553	19431	20299	21266	22120	2,26			
13,50	15118	15898	16638	17338	17998	18903	19798	20682	21667	22537	2,30				
	Innenbreite	2,62	2,87	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	Segm.			
	Außenhöhe	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	Länge			

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Smart Arizona



KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG MIT POLYKARBONAT (6 MM DOPPELSTEGPLATTEN) VERGLASUNG

Flache korbboogenförmige Überdachung mit 6 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Eine von den beliebtesten Überdachungen. Gesamthöhe zwischen 0,75-1,1 m nach Breitenmaßen. Geringe Gesamthöhe ermöglicht mehr Aussicht von der Terrasse bzw. Garten! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität! Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	nicht bestellbar
Frontwand	fix, verglast nicht abnehmbar	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Rückwand	fix, verglast nicht abnehmbar	Individuelle Segment-Aufteilung	nicht bestellbar
Höhe Gummidichtung	Front- und Rückwand 10 cm	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	49 € / Lfm.
Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte Schiene	Verglaste Klappe	nicht bestellbar
Verglasung	6 mm Doppelsteg-Polykarbonat		
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem, verschließbare Segmente		
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager		
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente		

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
3 Segment	6,00	5345	5541	5825	6099	6363	6683	6999	7312	2,01	
	6,50	5790	6003	6311	6608	6893	7239	7582	7921	2,18	
	7,00	6062	6285	6608	6918	7217	7580	7939	8293	2,34	
	Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm.	
	Außenhöhe	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90	Länge	
4 Segment	7,25	6279	6509	6844	7165	7475	7851	8222	8590	1,83	
	7,50	6372	6605	6945	7271	7585	7967	8344	8717	1,89	
	7,75	6488	6726	7072	7404	7724	8112	8496	8876	1,96	
	8,00	6631	6875	7228	7568	7894	8291	8684	9072	2,02	
	8,25	6771	7019	7380	7727	8060	8465	8866	9262	2,08	
	8,50	6941	7195	7565	7921	8263	8678	9089	9495	2,14	
	8,75	7109	7370	7748	8112	8463	8888	9309	9725	2,21	
	9,00	7275	7542	7929	8302	8660	9096	9526	9952	2,27	
	9,25	7439	7712	8108	8489	8856	9301	9741	10176	2,33	
	Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm.	
	Außenhöhe	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	Länge	
5 Segment	9,50	7600	7879	8284	8674	9048	9503	9953	10398	1,92	
	9,75	7760	8045	8458	8856	9238	9703	10162	10617	1,97	
	10,00	7918	8209	8630	9036	9426	9900	10369	10832	2,02	
	10,25	8031	8326	8754	9166	9561	10042	10517	10987	2,07	
	10,50	8184	8484	8920	9340	9743	10233	10717	11196	2,12	
	10,75	8335	8640	9084	9511	9922	10421	10914	11402	2,17	
	11,00	8528	8841	9295	9733	10153	10663	11168	11667	2,22	
	11,25	8722	9042	9507	9954	10384	10906	11422	11932	2,27	
	11,50	8916	9243	9718	10175	10614	11148	11676	12198	2,32	
	Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm.	
	Außenhöhe	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00	Länge	
6 Segment	11,75	9110	9444	9929	10396	10845	11390	11930	12463	1,99	
	12,00	9304	9645	10141	10617	11076	11633	12183	12728	2,03	
	12,25	9498	9846	10352	10839	11307	11875	12437	12993	2,07	
	12,50	9691	10047	10563	11060	11537	12117	12691	13258	2,11	
	12,75	9885	10248	10774	11281	11768	12360	12945	13523	2,15	
	13,00	10079	10449	10986	11502	11999	12602	13199	13789	2,19	
	13,25	10273	10650	11197	11723	12230	12844	13453	14054	2,24	
		13,50	10467	10851	11408	11945	12460	13087	13706	14319	
	Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	Segm.	
	Außenhöhe	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Kalifornia



HALBKREISFÖRMIGE ÜBERDACHUNG 10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Halbkreisförmige Überdachung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Klassische halbkreisförmige Überdachung. Gesamthöhe zwischen 1,1-2,15 m nach Breitenmaßen. Eine der beliebtesten Poolüberdachungen wegen seines bequemen Innenraumes. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminium-profile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
			ab 30 cm 20%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Randsteinklappe auf Frontund	49 € / Lfm.
		Rückwand H14 cm	
		Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm	119 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite												Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
3 Segment	6,00	6380	7055	7389	7709	8017	8397	8773	9144	9511	9823	10127	10532	2,04	3 Segment
	6,25	6646	7349	7696	8030	8351	8747	9138	9525	9907	10233	10549	10971	2,12	
	6,50	6720	7431	7782	8120	8444	8844	9240	9631	10017	10346	10666	11093	2,21	
	6,75	6978	7717	8081	8432	8769	9184	9595	10001	10403	10744	11076	11520	2,29	
	7,00	7099	7850	8221	8578	8920	9343	9761	10174	10582	10930	11268	11719	2,37	
Innenbreite		3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm.	
Außenhöhe		1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92	Länge	
4 Segment	7,25	7281	8051	8432	8798	9149	9583	10011	10435	10854	11210	11557	12019	1,86	4 Segment
	7,50	7495	8288	8680	9057	9418	9865	10306	10742	11173	11540	11897	12373	1,92	
	7,75	7669	8480	8881	9266	9636	10093	10544	10991	11432	11807	12172	12659	1,98	
	8,00	7837	8667	9076	9470	9848	10315	10776	11232	11683	12067	12440	12938	2,04	
	8,25	8042	8892	9313	9717	10105	10584	11057	11525	11988	12381	12764	13275	2,11	
	8,50	8243	9116	9546	9961	10359	10849	11335	11814	12289	12692	13085	13608	2,17	
	8,75	8443	9336	9777	10202	10609	11112	11609	12100	12586	12999	13401	13937	2,23	
9,00	8640	9554	10005	10440	10857	11371	11880	12382	12879	13302	13714	14262	2,29		
9,25	8834	9769	10231	10675	11101	11627	12147	12661	13169	13602	14022	14583	2,36		
Innenbreite		2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm.	
Außenhöhe		1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94	Länge	
5 Segment	9,50	9026	9981	10453	10907	11342	11880	12411	12936	13456	13897	14327	14900	1,95	5 Segment
	9,75	9216	10191	10672	11136	11580	12129	12672	13208	13738	14189	14628	15213	2,00	
	10,00	9403	10398	10889	11362	11816	12375	12929	13476	14017	14477	14925	15522	2,05	
	10,25	9587	10602	11103	11585	12048	12618	13183	13741	14292	14761	15218	15827	2,10	
	10,50	9769	10803	11314	11805	12276	12858	13433	14002	14564	15042	15507	16127	2,15	
	10,75	9949	11002	11522	12022	12502	13094	13680	14259	14832	15319	15792	16424	2,20	
	11,00	10181	11258	11790	12301	12793	13399	13998	14591	15177	15675	16160	16806	2,25	
	11,25	10412	11514	12058	12581	13084	13703	14316	14922	15521	16031	16527	17188	2,30	
Innenbreite		2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm.	
Außenhöhe		1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	Länge	
6 Segment	11,50	10643	11770	12326	12861	13374	14008	14635	15254	15866	16387	16894	17570	1,96	6 Segment
	11,75	10875	12025	12594	13140	13665	14313	14953	15586	16211	16744	17261	17952	2,01	
	12,00	11106	12281	12862	13420	13956	14617	15271	15917	16556	17100	17629	18334	2,05	
	12,25	11337	12537	13129	13699	14247	14922	15589	16249	16901	17456	17996	18716	2,09	
	12,50	11569	12793	13397	13979	14537	15226	15907	16580	17246	17812	18363	19098	2,13	
	12,75	11800	13049	13665	14259	14828	15531	16225	16912	17591	18168	18730	19480	2,17	
	13,00	12032	13305	13933	14538	15119	15835	16543	17244	17936	18525	19098	19862	2,21	
	13,25	12263	13561	14201	14818	15410	16140	16861	17575	18281	18881	19465	20244	2,26	
	13,50	12494	13816	14469	15097	15700	16444	17180	17907	18626	19237	19832	20625	2,30	
	Innenbreite		2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	
Außenhöhe		1,17	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Smart Kalifornia



MODERNE ERHÖHTE ÜBERDACHUNG 4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Halbkreisförmige Überdachung mit 6 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Klassische Form. Gesamthöhe - zwischen 1,1-1,75 m nach Breitenmaßen - ermöglicht einen bequemen Innenraum! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität! Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminium-profile	Färbige Rahmenkonstruktion	nicht bestellbar
Frontwand	fix, nicht abnehmbar	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Rückwand	fix, nicht abnehmbar	Individuelle Segment-Aufteilung	nicht bestellbar
Höhe Gummidichtung	Front- und Rückwand 10 cm	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Randsteinklappe auf Frontund	49 € / Lfm.
Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte Schiene	Rückwand H14 cm	
Verglasung	6 mm Doppelsteg-Polykarbonat	Verglaste Klappe	nicht bestellbar
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem, verschließbare Segmente		
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager		
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente		

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
3 Segment	6,00	5375	5679	5944	6225	6495	6755	7075	7391	2,01	
	6,50	5661	5982	6261	6556	6841	7114	7451	7785	2,18	
	7,00	5981	6319	6614	6926	7227	7516	7872	8224	2,34	
	Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm.	
	Außenhöhe	1,07	1,14	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	Länge	
4 Segment	7,25	6134	6481	6783	7104	7412	7708	8074	8435	1,83	
	7,50	6315	6672	6983	7313	7630	7935	8311	8683	1,89	
	7,75	6461	6826	7145	7482	7807	8119	8503	8884	1,96	
	8,00	6603	6976	7302	7647	7979	8297	8690	9079	2,02	
	8,25	6775	7158	7492	7846	8187	8514	8917	9316	2,08	
	8,50	6945	7338	7680	8043	8392	8727	9141	9550	2,14	
	8,75	7113	7515	7866	8238	8595	8938	9362	9781	2,21	
	9,00	7279	7691	8049	8430	8796	9147	9580	10009	2,27	
	9,25	7443	7864	8230	8619	8993	9353	9796	10234	2,33	
	Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm.	
	Außenhöhe	1,10	1,16	1,23	1,30	1,37	1,44	1,51	1,58	Länge	
5 Segment	9,50	7605	8035	8409	8807	9189	9556	10009	10456	1,92	
	9,75	7764	8203	8586	8992	9382	9757	10219	10676	1,97	
	10,00	7922	8370	8760	9174	9572	9955	10426	10893	2,02	
	10,25	8077	8534	8932	9354	9760	10150	10631	11107	2,07	
	10,50	8231	8696	9102	9532	9946	10343	10833	11318	2,12	
	10,75	8382	8856	9269	9707	10129	10533	11032	11526	2,17	
	11,00	8577	9062	9485	9933	10364	10778	11289	11794	2,22	
	11,25	8772	9268	9700	10159	10600	11023	11545	12062	2,27	
	11,50	8967	9474	9916	10385	10835	11268	11802	12330	2,32	
	Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm.	
	Außenhöhe	1,12	1,19	1,26	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	Länge	
6 Segment	11,75	9162	9680	10132	10610	11071	11513	12059	12598	1,99	
	12,00	9357	9886	10347	10836	11306	11758	12315	12866	2,03	
	12,25	9552	10092	10563	11062	11542	12003	12572	13134	2,07	
	12,50	9747	10298	10778	11288	11777	12248	12828	13402	2,11	
	12,75	9942	10504	10994	11513	12013	12493	13085	13670	2,15	
	13,00	10137	10710	11209	11739	12249	12738	13341	13938	2,19	
	13,25	10332	10916	11425	11965	12484	12983	13598	14206	2,24	
	13,50	10527	11122	11641	12191	12720	13228	13854	14474	2,28	
	Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	Segm.	
	Außenhöhe	1,14	1,21	1,28	1,35	1,41	1,48	1,55	1,62	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Miami Star



**KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG
MIT KORBBOGENFÖRMIGER VORHALLE
10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG**

Korbbogenförmige Überdachung mit Vorhalle, Ausführung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Die Vorhalle ist sehr komfortabel, bietet einen bequemen Innenraum für Relax und verlängerte oder ganzjährige Badesaison. Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminium-profile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5% RAL 1015, 7016, 9010 10% andere RAL-Farben 20%
Frontwand	fix, nicht abnehmbar	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 20 cm 15%
Rückwand	fix, nicht abnehmbar	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
SMART Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene	Einseitige Schienen-Anlage	183 € / Segment
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat	Kindersicherung (versperbar)	145 € / Segment
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Randsteinklappe auf Frontwand	49 € / Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Rückwand H14 cm	
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm	119 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
3 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,05 - 2,20 m	6,00	7823	8155	8469	8852	9225	9638	10046	10450	10794	2,04
	6,25	8074	8416	8740	9135	9521	9947	10368	10785	11139	2,12
	6,50	8318	8671	9005	9412	9809	10248	10682	11111	11476	2,21
	6,75	8556	8920	9263	9681	10090	10542	10988	11430	11805	2,29
	7,00	8789	9162	9514	9944	10364	10828	11287	11740	12126	2,37
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.
Weitere Segm. H		1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	Länge
4 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,15 - 2,27 m	7,25	8928	9307	9665	10102	10528	10999	11465	11925	12318	1,86
	7,50	9190	9580	9949	10399	10838	11323	11802	12276	12680	1,92
	7,75	9450	9851	10230	10692	11144	11642	12135	12623	13038	1,98
	8,00	9658	10068	10455	10928	11389	11899	12403	12901	13325	2,04
	8,25	9910	10331	10728	11213	11686	12209	12726	13238	13673	2,11
	8,50	10159	10590	10998	11495	11980	12516	13046	13570	14017	2,17
	8,75	10405	10847	11264	11773	12270	12819	13362	13899	14356	2,23
9,00	10648	11100	11527	12048	12557	13119	13674	14223	14691	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.
Weitere Segm. H		1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	Länge
5 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,21 - 2,34 m	9,25	10888	11350	11787	12320	12840	13414	13982	14544	15022	1,90
	9,50	11125	11597	12043	12588	13119	13706	14287	14860	15349	1,95
	9,75	11359	11841	12296	12852	13395	13994	14587	15173	15672	2,00
	10,00	11590	12082	12546	13114	13667	14279	14883	15481	15990	2,05
	10,25	11818	12319	12793	13371	13936	14559	15176	15786	16305	2,10
	10,50	12042	12554	13036	13626	14201	14836	15465	16086	16615	2,15
	10,75	12264	12785	13277	13877	14463	15110	15750	16382	16921	2,20
	11,00	12483	13013	13513	14124	14721	15379	16031	16675	17223	2,25
	11,25	12767	13309	13821	14445	15055	15729	16395	17054	17614	2,30
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm.
Weitere Segm. H		1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	Länge
6 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,28 - 2,41 m	11,50	13050	13604	14128	14766	15390	16078	16759	17433	18006	1,96
	11,75	13334	13900	14435	15087	15724	16428	17124	17812	18397	2,01
	12,00	13618	14196	14742	15408	16059	16777	17488	18191	18789	2,05
	12,25	13902	14492	15049	15729	16393	17127	17852	18570	19180	2,09
	12,50	14185	14787	15356	16050	16728	17476	18217	18949	19572	2,13
	12,75	14469	15083	15663	16371	17062	17826	18581	19327	19963	2,17
	13,00	14753	15379	15970	16692	17397	18176	18945	19706	20354	2,21
	13,25	15036	15675	16278	17013	17732	18525	19310	20085	20746	2,26
	13,50	15320	15970	16585	17334	18066	18875	19674	20464	21137	2,30
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm.
Weitere Segm. H		1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	Länge

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Florida Small



**ERHÖHTE KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG
10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG**

Erhöhte korbbogenförmige Überdachung mit 10 mm Doppelsteg Polykarbonat-Verglasung. Ideal für Schwimmbecken mit höheren Kanten bzw. Randsteine. Gesamthöhe zwischen 1,5-1,8 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminium-profile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5% RAL 1015, 7016, 9010 10% andere RAL-Farben 20%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10% ab 30 cm 20%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	49 € / Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm	119 € / Lfm.
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente		

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
3 Segment	6,00	7367	7680	7975	8336	8687	9076	9461	9841	10164	10533	10842	2,04
	6,25	7603	7926	8230	8602	8966	9367	9764	10156	10490	10871	11189	2,12
	6,50	7833	8166	8480	8863	9237	9650	10059	10463	10807	11200	11528	2,21
	6,75	8058	8400	8723	9117	9502	9927	10348	10763	11117	11521	11858	2,29
	7,00	8276	8628	8960	9365	9760	10197	10629	11056	11419	11834	12180	2,37
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm.
Außenhöhe		1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	Länge
4 Segment	7,25	8407	8764	9101	9513	9914	10358	10796	11230	11600	12021	12373	1,86
	7,50	8654	9022	9369	9792	10206	10662	11114	11561	11941	12374	12737	1,92
	7,75	8899	9277	9633	10069	10494	10964	11428	11887	12278	12724	13096	1,98
	8,00	9095	9481	9846	10291	10725	11205	11680	12149	12548	13004	13385	2,04
	8,25	9332	9728	10103	10559	11005	11498	11985	12466	12876	13344	13734	2,11
	8,50	9567	9973	10356	10825	11282	11786	12286	12779	13199	13679	14079	2,17
	8,75	9798	10214	10607	11087	11555	12072	12583	13089	13519	14010	14420	2,23
9,00	10027	10453	10855	11346	11825	12354	12877	13394	13835	14337	14757	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm.
Außenhöhe		1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	Länge
5 Segment	9,25	10253	10688	11100	11601	12091	12632	13167	13696	14146	14660	15090	1,90
	9,50	10476	10921	11341	11854	12354	12907	13454	13994	14454	14979	15418	1,95
	9,75	10697	11151	11580	12103	12614	13178	13736	14288	14758	15294	15742	2,00
	10,00	10914	11377	11815	12349	12870	13446	14016	14579	15058	15605	16062	2,05
	10,25	11129	11601	12047	12592	13123	13711	14291	14865	15354	15912	16378	2,10
	10,50	11340	11822	12276	12831	13373	13971	14563	15148	15646	16215	16689	2,15
	10,75	11549	12039	12503	13068	13619	14229	14831	15427	15935	16513	16997	2,20
	11,00	11755	12254	12726	13301	13862	14483	15096	15703	16219	16808	17300	2,25
	11,25	12022	12533	13015	13603	14177	14812	15439	16059	16588	17190	17693	2,30
	Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77
Außenhöhe		1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	Länge
6 Segment	11,50	12290	12811	13304	13905	14492	15141	15782	16416	16956	17572	18087	1,96
	11,75	12557	13090	13593	14208	14807	15470	16125	16773	17325	17954	18480	2,01
	12,00	12824	13368	13882	14510	15123	15799	16468	17130	17693	18336	18873	2,05
	12,25	13091	13647	14172	14812	15438	16128	16812	17487	18062	18718	19266	2,09
	12,50	13358	13925	14461	15115	15753	16458	17155	17844	18431	19100	19659	2,13
	12,75	13625	14204	14750	15417	16068	16787	17498	18201	18799	19482	20052	2,17
	13,00	13893	14482	15039	15719	16383	17116	17841	18558	19168	19864	20446	2,21
	13,25	14160	14761	15329	16022	16698	17445	18184	18914	19536	20246	20839	2,26
	13,50	14427	15039	15618	16324	17013	17774	18527	19271	19905	20628	21232	2,30
	Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62
Außenhöhe		1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66	Länge

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023. und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Florida



HOHE KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG 10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Hohe korbboogenförmige Überdachung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Dies ist eine außergewöhnlich hohe Überdachung mit vielen Vorteilen, welche der große Innenraum bietet. Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile und Verstärkungen der Halle für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 20 cm 15%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	49 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm	119 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm Länge	Segm Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
3 Segment	6,00	8176	8523	8851	9251	9641	10073	10499	10921	11280	2,04	
	6,25	8438	8796	9134	9547	9950	10395	10836	11271	11641	2,12	
	6,50	8693	9062	9411	9836	10251	10710	11164	11612	11994	2,21	
	6,75	8942	9322	9680	10118	10545	11017	11484	11945	12338	2,29	
	7,00	9185	9575	9943	10393	10832	11316	11796	12269	12673	2,37	
	Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.	
	Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	Länge	
4 Segment	7,25	9330	9726	10100	10557	11003	11495	11982	12463	12873	1,86	
	7,50	9605	10012	10398	10868	11326	11833	12334	12830	13252	1,92	
	7,75	9876	10295	10691	11174	11646	12167	12683	13192	13626	1,98	
	8,00	10094	10522	10927	11421	11903	12435	12962	13483	13926	2,04	
	8,25	10357	10797	11212	11719	12213	12760	13300	13835	14290	2,11	
	8,50	10617	11068	11494	12013	12520	13081	13635	14182	14649	2,17	
	8,75	10874	11336	11772	12304	12823	13397	13965	14526	15003	2,23	
9,00	11128	11601	12047	12591	13123	13710	14291	14865	15354	2,29		
	Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.	
	Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Länge	
5 Segment	9,25	11379	11862	12318	12875	13419	14019	14613	15200	15700	1,90	
	9,50	11627	12120	12586	13155	13711	14324	14931	15531	16041	1,95	
	9,75	11871	12375	12851	13432	13999	14625	15245	15857	16379	2,00	
	10,00	12112	12626	13112	13705	14283	14923	15555	16179	16712	2,05	
	10,25	12350	12875	13370	13974	14564	15216	15860	16498	17040	2,10	
	10,50	12585	13120	13624	14240	14841	15505	16162	16811	17364	2,15	
	10,75	12817	13361	13875	14503	15115	15791	16460	17121	17684	2,20	
	11,00	13046	13600	14123	14761	15384	16073	16754	17427	18000	2,25	
	11,25	13342	13909	14444	15097	15734	16438	17134	17823	18409	2,30	
		Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	
	Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	Länge	
6 Segment	11,50	13639	14218	14765	15432	16084	16803	17515	18219	18818	1,96	
	11,75	13935	14527	15086	15768	16433	17169	17896	18615	19227	2,01	
	12,00	14232	14836	15407	16103	16783	17534	18277	19011	19636	2,05	
	12,25	14528	15145	15728	16439	17133	17899	18657	19407	20045	2,09	
	12,50	14825	15454	16049	16774	17482	18265	19038	19803	20454	2,13	
	12,75	15121	15763	16370	17110	17832	18630	19419	20199	20863	2,17	
	13,00	15418	16072	16691	17445	18182	18995	19800	20595	21272	2,21	
	13,25	15714	16382	17012	17781	18531	19360	20180	20991	21681	2,26	
	13,50	16011	16691	17333	18116	18881	19726	20561	21387	22091	2,30	
		Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	
	Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Rio



ERHÖHTE ASYMMETRISCHE ÜBERDACHUNG
10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Erhöhte asymmetrische Überdachung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Asymmetrische Form bietet auf der höheren Seite mehr Innenraum! Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 20 cm ab 30 cm 10% 20%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	49 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	119 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
3 Segment	6,00	7964	8302	8621	9011	9391	9811	10227	10638	10988	2,04	3 Segment
	6,25	8219	8568	8897	9299	9692	10126	10554	10978	11339	2,12	
	6,50	8468	8827	9167	9581	9985	10432	10874	11311	11683	2,21	
	6,75	8710	9080	9429	9856	10272	10731	11186	11635	12018	2,29	
	7,00	8947	9327	9685	10123	10551	11023	11490	11951	12344	2,37	
	Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.	
	Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	Länge	
4 Segment	7,25	9088	9474	9838	10283	10717	11197	11671	12140	12539	1,86	4 Segment
	7,50	9355	9753	10128	10586	11032	11526	12014	12497	12908	1,92	
	7,75	9620	10028	10414	10885	11344	11852	12354	12850	13272	1,98	
	8,00	9832	10249	10643	11124	11594	12113	12626	13133	13565	2,04	
	8,25	10088	10517	10921	11415	11897	12429	12955	13476	13919	2,11	
	8,50	10342	10781	11195	11702	12195	12741	13281	13814	14269	2,17	
	8,75	10592	11042	11466	11985	12491	13050	13602	14149	14614	2,23	
9,00	10839	11300	11734	12265	12782	13354	13920	14479	14955	2,29		
	Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.	
	Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Länge	
5 Segment	9,25	11084	11554	11999	12541	13070	13655	14234	14806	15292	1,90	5 Segment
	9,50	11325	11806	12260	12814	13355	13952	14543	15128	15625	1,95	
	9,75	11563	12054	12518	13083	13636	14246	14849	15446	15954	2,00	
	10,00	11798	12299	12772	13349	13913	14535	15151	15760	16278	2,05	
	10,25	12030	12541	13023	13612	14186	14821	15449	16070	16598	2,10	
	10,50	12259	12779	13271	13871	14456	15103	15743	16375	16914	2,15	
	10,75	12485	13015	13515	14126	14723	15381	16033	16677	17225	2,20	
	11,00	12707	13247	13756	14378	14985	15656	16319	16975	17533	2,25	
	11,25	12996	13548	14069	14705	15326	16012	16690	17360	17931	2,30	
		Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	
	Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	Länge	
6 Segment	11,50	13285	13849	14382	15032	15666	16367	17061	17746	18330	1,96	6 Segment
	11,75	13574	14150	14694	15359	16007	16723	17432	18132	18728	2,01	
	12,00	13863	14451	15007	15685	16348	17079	17802	18518	19127	2,05	
	12,25	14152	14752	15320	16012	16688	17435	18173	18903	19525	2,09	
	12,50	14440	15053	15632	16339	17029	17791	18544	19289	19924	2,13	
	12,75	14729	15354	15945	16666	17369	18147	18915	19675	20322	2,17	
	13,00	15018	15655	16258	16993	17710	18502	19286	20061	20721	2,21	
	13,25	15307	15957	16570	17319	18050	18858	19657	20447	21119	2,26	
	13,50	15596	16258	16883	17646	18391	19214	20028	20832	21517	2,30	
		Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	
	Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Texas



ÜBERDACHUNG MIT WANDBEFESTIGUNG
10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Überdachung einseitig mit Wandbefestigung, Ausführung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Wandbefestigung für extragroße Innenräume, oder Erweiterung der Terrasse mit Schwimmbecken. Gesamthöhe zwischen 2,4-2,7 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminium-profile	DB703 Anthrazit	5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung	Färbige Rahmenkonstruktion RAL 1015, 7016, 9010	10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung	andere RAL-Farben	20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 20 cm ab 30 cm 10% 20%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	724 € / St.
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spüranzahl u. Lfm.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Kindersicherung (versperrbar)	145 € / Segment
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	49 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	119 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind - und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muß waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
3 Segment	6,00	10278	10715	11127	11630	12121	12663	13200	13730	14181	2,04	
	6,25	10608	11058	11483	12002	12509	13069	13622	14170	14635	2,12	
	6,50	10929	11393	11831	12366	12888	13464	14035	14599	15079	2,21	
	6,75	11242	11719	12170	12720	13257	13850	14437	15017	15511	2,29	
	7,00	11547	12038	12501	13066	13617	14227	14829	15425	15932	2,37	
Innenbreite		3,78	4,03	4,28	4,53	4,78	5,03	5,28	5,53	5,78	Segm.	
Außenhöhe		2,39	2,40	2,41	2,42	2,43	2,44	2,45	2,46	2,47	Länge	
4 Segment	7,25	11730	12228	12698	13272	13832	14451	15063	15669	16184	1,86	
	7,50	12075	12587	13072	13662	14239	14876	15506	16129	16660	1,92	
	7,75	12416	12943	13441	14048	14641	15297	15944	16585	17130	1,98	
	8,00	12689	13228	13737	14358	14964	15634	16296	16950	17508	2,04	
	8,25	13021	13573	14095	14733	15354	16042	16721	17393	17965	2,11	
	8,50	13348	13914	14450	15103	15740	16445	17141	17830	18416	2,17	
	8,75	13671	14251	14799	15468	16121	16843	17556	18261	18862	2,23	
9,00	13990	14584	15145	15830	16498	17236	17966	18688	19302	2,29		
Innenbreite		3,71	3,96	4,21	4,46	4,71	4,96	5,21	5,46	5,71	Segm.	
Außenhöhe		2,46	2,47	2,48	2,49	2,50	2,51	2,52	2,53	2,54	Länge	
5 Segment	9,25	14305	14913	15486	16186	16870	17624	18371	19109	19737	1,90	
	9,50	14617	15237	15823	16539	17237	18008	18771	19525	20167	1,95	
	9,75	14924	15558	16156	16886	17599	18387	19165	19935	20591	2,00	
	10,00	15227	15874	16484	17230	17957	18760	19555	20341	21009	2,05	
	10,25	15527	16186	16808	17568	18310	19129	19939	20740	21423	2,10	
	10,50	15822	16494	17128	17903	18658	19493	20319	21135	21830	2,15	
	10,75	16114	16798	17444	18232	19002	19852	20693	21524	22232	2,20	
	11,00	16401	17097	17755	18558	19341	20206	21062	21908	22629	2,25	
	11,25	16774	17486	18159	18979	19781	20666	21541	22406	23143	2,30	
	Innenbreite		3,63	3,88	4,13	4,38	4,63	4,88	5,13	5,38	5,63	
Außenhöhe		2,53	2,54	2,55	2,56	2,57	2,58	2,59	2,60	2,61	Länge	
6 Segment	11,50	17147	17875	18562	19401	20220	21125	22020	22904	23658	1,96	
	11,75	17519	18263	18966	19823	20660	21584	22498	23402	24172	2,01	
	12,00	17892	18652	19369	20245	21099	22043	22977	23900	24686	2,05	
	12,25	18265	19040	19773	20666	21539	22503	23456	24398	25200	2,09	
	12,50	18638	19429	20176	21088	21978	22962	23934	24896	25715	2,13	
	12,75	19010	19817	20580	21510	22418	23421	24413	25394	26229	2,17	
	13,00	19383	20206	20983	21932	22858	23880	24892	25892	26743	2,21	
	13,25	19756	20595	21387	22354	23297	24340	25371	26390	27258	2,26	
	13,50	20129	20983	21790	22775	23737	24799	25849	26888	27772	2,30	
	Innenbreite		3,56	3,81	4,06	4,31	4,56	4,81	5,06	5,31	5,56	
Außenhöhe		2,60	2,61	2,62	2,63	2,64	2,65	2,66	2,67	2,68	Länge	

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.

Optionen, Sonderausstattungen

Rahmenkonstruktion in RAL-Farben		(Modellabhängig, siehe Modellblatt)	
Aufpreis auf Grundpreis – ab Gesamtbreite der Anlage von 5,50 m auf Anfrage!		5-10-20%	
weiterung der Gesamthöhe – Aufpreis auf Grundpreis		bis 30 cm 10%	ab 30 cm 20%
Sonderaufteilung – Segmentanzahl (auf Anfrage)		Aufpreis auf Grundpreis	10-35%
Versperrbare Segmente oder Türen		pro / Segment	145,00 €
Drehtür, Scharniertür		pro / Stück	724,00 €
Seitliche Schiebetür		pro / Stück	724,00 €
Randsteinklappe (14 cm) hochklappbar		pro / Lfm.	49,00 €
Stirnwand - teilweise (40 cm) hochklappbar		pro / Lfm.	119,00 €
Segmente miteinander bewegbar (zusammengehängt), mit intelligenten automatischen Arretierungssystem		pro / Segment	200,00 €
Motorantrieb:	mit einem Motor u. 2 Fernbedienungen	netto	auf Anfrage
	mit zwei Motoren u. 2 Fernbedienungen	netto	auf Anfrage auf Anfrage

Schienenverlängerung Aufpreis / Seite			
Segmentzahl = Bahn	Breite / Exclusive Schiene	Breite / Nevada- Schiene	Preis in Lfm.
Schiene mit 2 Bahnen	142 mm	130 mm	69,00 €
Schiene mit 3 Bahnen	217 mm	194 mm	85,00 €
Schiene mit 4 Bahnen	292 mm	257 mm	105,00 €
Schiene mit 5 Bahnen	367 mm	321 mm	130,00 €
Schiene mit 6 Bahnen	442 mm	385 mm	150,00 €

Verpackung: Für eine sichere, schadenfreie Lieferung, ohne Palette in Schutzfolie und Schaumstoff gegen 3% Aufpreis des Grundpreises! / Mit Einwegpalette gegen 6% Aufpreis des Grundpreises!

Lieferung: Die Lieferung erfolgt- bis auf Ausnahmen- zusammen mit der Montage. Die Anlage wird mit einem dafür geeigneten LKW geliefert. Je nach Größe und Ausführung der Überdachung sind bauseits 2-4 Personen zur Mithilfe beim Abladen bereitzustellen! Von Győr bis Zielort hin- und zurück wird 1,10 Euro / km verrechnet. Vorlieferung und Montage der Laufschienen sowie Lieferung von Anlagen über 6 m Außenbreite – nach Vereinbarung!


Montage: Im Bereich der Laufschienen ist bauseits ein waagerechter und fester Untergrund herzustellen (z.B. Waschbetonplatten auf Magerbeton) damit gemäß den Garantievorschriften die Laufschienen auf die Oberfläche befestigt werden können. Die erlaubte Unebenheit auf 3 lfm. Länge, darf max. ± 2 mm betragen. Drainagebeton, Pflastersteine, die auf Sand- oder Kiesbett gelegt sind, eignen sich NICHT für die fachgerechte Montage! In diesem Fall erfolgt die Montage der Überdachung erst nach Unterzeichnung der Haftungserklärung! **Wir übernehmen KEINE Verantwortung für Bodenfehler!**

Rabatt eines Verkaufspartners versteht sich vom Grundpreis, und nicht vom Gesamtpreis oder Optionen inkl. Lieferung und Montage!!! Preis für Sonderausstattungen auf Anfrage!

Aufgrund der Herstellungsverfahren kann die Stärke der Polycarbonat-Platten bis zu +/- 10% abweichen! Bogenprofile können in der Sichtfläche optische Unregelmäßigkeiten vorweisen! Dies hat keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Produkts. Bei verschobenem Liefertermin kann das Produkt ohne Aufpreis 14 Tage gelagert werden, nach 14 Tagen wird eine Lagergebühr von 150,-€ / Woche verrechnet!
Alle Preise verstehen sich in EURO, exkl. Mehrwertsteuer.

Preis-, Modell- und technische Änderungen sowie Liefermöglichkeiten jederzeit vorbehalten.
Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau im Werk!

Unsere Poolüberdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 31. Januar 2023, und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Die Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer.



m-ok.eu

— *Constructing Your Vision* —

Von-Reuentel-Str. 17, 85376 Hetzenhausen
+49 (0) 15207932028, info@m-ok.eu